



AULIKA EVO

 **Saeco**

 **Beltra System**

VENDING • HORECA • SERVICES

www.beltrasystem.it
commerciale@beltrasystem.it
Tel. 02 660 40 815



AULIKA EVO



SHARE PLEASURE

Aulika Evo è moderna, è social, è un polo di attrazione per persone che vivono la pausa caffè non solo come momento di relax, ma anche come opportunità per parlare rilassati, condividere le proprie idee e sensazioni con colleghi e amici.

La tecnologia e l'altissima qualità costruttiva Saeco Professional assicurano bevande perfette in ogni momento.



Espresso Espresso L OK
HOT WATER ESC

Cappuccino

Milk Latte macchiato

On/Off

AULIKA EVO





AULIKA EVO

Made in Italy, Built for professional use.

Concepita per l'uso professionale, Aulika Evo ha le caratteristiche tecniche fondamentali per un utilizzo continuativo garantendo un'erogazione sempre perfetta, dal caffè espresso, al caffè lungo, dal cappuccino al latte macchiato.

Le elevate capacità dei contenitori acqua e caffè, le bevande latte one touch nelle versioni Focus e Top, in quest'ultima si aggiunge anche la funzione high speed milk che velocizza i tempi di preparazione, garantiscono performance affidabili anche in locazioni con alti consumi giornalieri.



Top quality, in every detail.

La qualità dei componenti, la cura di ogni dettaglio e il design moderno rendono Aulika Evo la macchina professionale per il caffè perfetta per contesti lavorativi tipo uffici e piccole ristorazioni, dove è essenziale avere affidabilità e qualità di erogazione.

Grazie alla nuova interfaccia capacitiva con icone retroilluminate, che offre una vasta gamma di bevande direct-touch, la scelta della bevanda preferita diventerà un gesto semplice ed intuitivo. La zona di erogazione è stata impreziosita dalla illuminazione a LED blu e bianchi che accompagnano le fasi di preparazione delle bevande, conferendo un tocco di eleganza e sofisticatezza.



Specifiche tecniche.



Dati tecnici	Aulika Evo Top	Aulika Evo Office	Aulika Evo Focus	Aulika Evo Black
Caratteristiche strutturali				
Dimensioni (l x h x p)	334 x 574 x 452 mm	334 x 574 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm
Peso	22 kg	22 kg	14 kg	14 kg
Colore	nero, verniciature blu su frontale	nero, verniciatura blu su frontale	nero, verniciatura blu su naso erogatore	nero, verniciatura blu su naso erogatore
Base per extra capacità fondi caffè	di serie (plastica/nero)	di serie (plastica/nero)	no	no
Cassetto accessori integrato nella base	di serie	di serie	no	no
Caratteristiche elettriche				
Alimentazione elettrica	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Potenza assorbita	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Caratteristiche idrauliche				
Sistema idraulico	2 circuiti (doppia pompa e doppia caldaia)	circuito singolo	2 circuiti (doppia pompa e doppia caldaia)	circuito singolo
Lancia acqua calda / vapore	indipendente	indipendente	indipendente	indipendente
Connessioni idriche				
Alimentazione idrica	serbatoio autonomo (versione Evo Top) - rete idrica (versione Evo Top RI)	serbatoio autonomo	serbatoio autonomo	serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica	sì, versione macchina specifica	no	no	no
Capacità				
Contenitore caffè in grani	1 kg	1 kg	500 gr	500 gr
Contenitore acqua	4 l	4 l	2,5 l	2,5 l
Contenitore fondi	40	40	18	18
Caratteristiche varie				
Cappuccinatore	Pinless Wonder automatico, inserito nel naso erogatore	no	Pinless Wonder automatico, inserito nel naso erogatore	no
High Speed Cappuccino	sì	no	no	no
Macinacaffè	macine coniche in acciaio	macine coniche in acciaio	macine coniche in acciaio	macine coniche in acciaio
Regolazione della macinatura	manuale, 7 livelli	manuale, 7 livelli	manuale, 7 livelli	manuale, 7 livelli
Regolazione aroma caffè	manuale, da 6 a 10 gr in 6 step	manuale, da 6 a 10 gr in 6 step	manuale, da 6 a 10 gr in 6 step	manuale, da 6 a 10 gr in 6 step
Preinfusione elettronica	sì	sì	sì	sì
Erogazione contemporanea di 2 tazze da caffè	sì	sì	sì	sì
Regolazione in altezza dell'erogatore caffè	sì (85-105 mm)	sì (85-105 mm)	sì (85-105 mm)	sì (85-105 mm)
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm)	sì	sì	sì	sì
Interfaccia				
Display grafico con icone e messaggi di testo	sì	sì	sì	sì
Bevande cappuccino / latte macchiato one touch	sì	no	sì	no
Sistemi di pagamento				
Compatibilità con sistemi di pagamento	sì	sì	no	no
Possibilità di installare cappuccinatore a dx o sx	sì	no	sì	no



AULIKA EVO



Highlights

Aulika Evo Top

- One Touch milk
- High Speed milk
- lancia acqua calda
- elevate capacità
- doppio circuito
- macine coniche in acciaio
- rete idrica opzionale
- predisposizione per sistemi di pagamento

Pulizia e manutenzione della gamma Aulika Evo sono agevolate dalla presenza del pacchetto completo di Accessori Maintenance sempre in dotazione con le macchine, tra i quali il filtro acqua, il grasso lubrificante e le pastiglie per la pulizia del gruppo caffè.

Accessori per completare la tua Aulika Evo



Frigorifero FR7L-N



Milk Cooler



Coin Box



AULIKA EVO



Evoca S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.



follow us

saecoprofessional.com

